

## Cennik wideodomofonów IP/SIP AKUVOX

Symbol  
PN

Nazwa produktu

Cena  
detaliczna\*  
netto

## PANELE ZEWNĘTRZNE WIDEODOMOFONOWE

E21A  
AKV-E21A**Akuvox E21A** – stacja alarmowa SIP - audio

- wysoka odporność mechaniczna na wandalizm
- dwukierunkowa komunikacja z funkcją usuwania echa
- obudowa ze stali nierdzewnej 316
- 2 wyjścia alarmowe i 2 wyjścia elektrozaczepów
- zasilanie przez skrętkę Ethernet PoE
- stopień ochrony IP65
- montaż podtynkowy
- dwa przyciski: alarmowy i anulowania wezwania
- **do wersji podtynkowej produktu należy dokupić obudowę podtynkową**

1 283,10 zł

E21V  
AKV-E21V**Akuvox E21V** – stacja alarmowa SIP - audio i video

- wysoka odporność mechaniczna na wandalizm
- kamera o wysokiej rozdzielczości 3MP
- stopień ochrony IP65
- obudowa ze stali nierdzewnej 316
- 2 wyjścia alarmowe i 2 wyjścia elektrozaczepów
- zasilanie przez skrętkę Ethernet PoE
- dwa przyciski: alarmowy i anulowania wezwania
- montaż podtynkowy
- dwukierunkowa komunikacja z funkcją usuwania echa
- **do wersji podtynkowej produktu należy dokupić obudowę podtynkową**

1 614,60 zł

E21 obudowa  
podtynkowa  
AKV-E21X-BOX**E21 obudowa podtynkowa**

167,70 zł

R20A  
natynk  
AKV-R20AV2**Akuvox R20A natynkowy** – panel zewnętrzny wideodomofonu z czytnikiem kart RF, 4 monitory na 1 lokal

- szerokokątna kamera 120°, 3MP z trybem nocnym
- czytnik kart RF, 13,56MHZ & 125KHZ
- 2 wyjścia/wejścia przekaźnikowe
- stopień ochrony IP65
- obudowa stop cynku
- podświetlenie klawisza LED
- dwukierunkowa komunikacja z funkcją usuwania echa
- zasilanie przez skrętkę Ethernet PoE
- kompatybilność ze standardem SIP PBX
- **do wersji podtynkowej produktu należy dokupić obudowę podtynkową**

947,70 zł

R20A  
obudowa  
podtynkowa  
AKV-R20AV2-BOX**R20A obudowa podtynkowa**

167,70 zł

## Cennik wideodomofonów IP/SIP AKUVOX

Symbol PN	Nazwa produktu	Cena detaliczna* netto
E11R AKV-E11R	<p><b>Akuvox E11R natynkowy</b> – panel zewnętrzny wideodomofonu z czytnikiem kart RF</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· szerokokątna kamera 116°, 2MP z trybem nocnym</li> <li>· czytnik kart RF 13,56MHZ &amp; 125KHZ</li> <li>· 2 wyjścia/wejścia przekaźnikowe</li> <li>· stopień ochrony IP65</li> <li>· obudowa – czarne szkło</li> <li>· podświetlenie klawisza LED</li> <li>· dwukierunkowa komunikacja z funkcją usuwania echa</li> <li>· zasilanie przez skrętkę Ethernet PoE</li> <li>· kompatybilność ze standardem SIP PBX</li> </ul>	721,50 zł
R20K natynk AKV-R20K	<p><b>Akuvox R20K natynkowy</b> – panel zewnętrzny wideodomofonu z czytnikiem kart RF i klawiaturą, 100 lokali, 1 portiernia, 4 monitory na 1 lokal, język polski</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· szerokokątna kamera 120°, 3MP z trybem nocnym</li> <li>· czytnik kart RF 13,56MHZ &amp; 125KHZ, Wiegant, Onvif</li> <li>· 2 wyjścia/wejścia przekaźnikowe</li> <li>· stopień ochrony IP65</li> <li>· obudowa: aluminium</li> <li>· podświetlenie klawisza LED</li> <li>· dwukierunkowa komunikacja z funkcją usuwania echa</li> <li>· zasilanie przez skrętkę Ethernet PoE</li> <li>· kompatybilność ze standardem SIP PBX</li> </ul> <p><b>do wersji podtynkowej produktu należy dokupić obudowę podtynkową</b></p>	1 337,70 zł
R20K podtynk AKV-R20K-SUR	<p><b>R20K Obudowa podtynkowa</b></p>	167,70 zł
R26B AKV-R26B	<p><b>Akuvox R26B natynkowy</b> – panel zewnętrzny wideodomofonu z czytnikiem kart RF, 5 przycisków z podświetlanymi wizytówkami, 4 monitory na 1 lokal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· szerokokątna kamera 120°, 3MP z trybem nocnym</li> <li>· czytnik kart RF 13,56MHZ &amp; 125KHZ, Wiegant, Onvif</li> <li>· 2 wyjścia/wejścia przekaźnikowe</li> <li>· stopień ochrony IP65</li> <li>· obudowa z aluminium</li> <li>· podświetlenie przycisków LED</li> <li>· dwukierunkowa komunikacja z funkcją usuwania echa</li> <li>· zasilanie przez skrętkę Ethernet PoE</li> <li>· kompatybilność ze standardem SIP PBX</li> </ul>	1 560,00 zł

## Cennik wideodomofonów IP/SIP AKUVOX

Symbol PN	Nazwa produktu	Cena detaliczna* netto
R27A AKV-R27A	<p><b>Akuvox R27A</b> – panel zewnętrzny wideodomofonu z czytnikiem kart RF i klawiaturą – wielomieszkaniowy do 10000 mieszkań, 4 monitory na 1 lokal, 4 portierne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· szerokokątna kamera 120°, 3Mp z trybem nocnym</li> <li>· czytnik kart RF, 13,56MHZ &amp; 125KHZ, RS485, Wiegant, H265 &amp; H264, Onvif</li> <li>· 3 wyjścia/wejścia przekaźnikowe</li> <li>· stopień ochrony IP65</li> <li>· obudowa z aluminium</li> <li>· podświetlenie klawisza LED</li> <li>· dwukierunkowa komunikacja z funkcją usuwania echa</li> <li>· zasilanie przez skrętkę Ethernet PoE</li> <li>· kompatybilność ze standardem SIP PBX</li> <li>· możliwości montażu natynkowego i podtynkowego</li> <li>· lista lokatów lub komunikacja do portiera</li> <li>· <b>produkt nie zawiera obudowy - obudowę należy dokupić osobno</b></li> </ul>	2 226,90 zł
R27A / R28A AKV-R27XR28X-SUR	<b>R27A, R28A obudowa natynkowa</b>	167,70 zł
R27A / R28A AKV-R27XR28X-BOX	<b>R27A, R28A obudowa podtynkowa</b>	167,70 zł
R28A AKV-R28A	<p><b>Akuvox R28A Android OS V5</b> – panel zewnętrzny wideodomofonu z czytnikiem kart RF/NFC i klawiaturą z 4,3 ekran LCD – wielomieszkaniowy do 10 000 mieszkań</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· szerokokątna kamera 120° z trybem nocnym</li> <li>· czytnik kart RF, 13,56MHZ &amp; 125KHZ, Wiegant, RS485, H265 &amp; H264, Onvif</li> <li>· 3 wyjścia/wejścia przekaźnikowe</li> <li>· stopień ochrony IP65, IK06</li> <li>· obudowa: aluminium</li> <li>· podświetlenie klawisza LED</li> <li>· dwukierunkowa komunikacja z funkcją usuwania echa</li> <li>· zasilanie przez skrętkę Ethernet PoE</li> <li>· kompatybilność ze standardem SIP PBX, lista lokatów, wyświetlana instrukcja obsługi należy dokupić obudowę</li> <li>· <b>produkt nie zawiera obudowy - obudowę należy dokupić osobno</b></li> </ul>	2 675,40 zł
R28A AKV-R27XR28X-SUR	<b>R28A obudowa natynkowa</b>	167,70 zł
R28A AKV-R27XR28X-BOX	<b>R28A obudowa podtynkowa</b>	167,70 zł




## Cennik wideodomofonów IP/SIP AKUVOX

Symbol PN	Nazwa produktu	Cena detaliczna* netto
R29S AKV-R29S	<p><b>Akuvox R29S Android</b> – panel zewnętrzny wideodomofonu z czytnikiem kart RF/NFC, ekranem dotykowym i rozpoznawaniem twarzy, wielomieszkaniowy do 10 000 mieszkań</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 7 IPS LCD 1280x800 całowy wyświetlacz dotykowy</li> <li>· szerokokątna kamera 3MP z trybem nocnym</li> <li>· system rozpoznawania twarzy</li> <li>· czytnik kart RF, 13,56MHZ &amp; 125KHZ, Wiegant, RS485, H265 &amp; H264, Onvif</li> <li>· 3/3 wyjścia/wejścia przekaźnikowe do elektrozaczepów</li> <li>· Android 5.1 i kompatybilność z zewnętrznym oprogramowaniem</li> <li>· łatwa edycja interfejsu, lista lokatów, wyświetlana instrukcja obsługi</li> <li>· stopień ochrony IP65, odporność na uszkodzenia IK06</li> <li>· możliwość montażu pod i natynkowego</li> <li>· zasilanie przez skrętkę Ethernet PoE</li> <li>· kompatybilność ze standardem SIP PBX</li> <li>· <b>produkt nie zawiera obudowy - obudowę należy dokupić osobno</b></li> </ul>	4 734,60 zł
R29C AKV-R29C	<p><b>Akuvox R29C Android</b> – panel zewnętrzny wideodomofonu z czytnikiem kart RF/NFC, ekranem dotykowym i rozpoznawaniem twarzy, Bluetooth, WIFI + kamerą pomocniczą, czytnikiem kodów QR, wielomieszkaniowy do 10 000 mieszkań</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 7 IPS LCD 1280x800 całowy wyświetlacz dotykowy</li> <li>· szerokokątna kamera 3MP z trybem nocnym + kamera pomocnicza 5MP</li> <li>· zaawansowany system rozpoznawania twarzy odporny na oszustwa</li> <li>· czytnik kart RF 13,56MHZ &amp; 125KHZ, Wiegant, RS485, H265 &amp; H264, Onvif</li> <li>· 3/3 wyjścia/wejścia przekaźnikowe do elektrozaczepów</li> <li>· Android 5.1 i kompatybilność z zewnętrznym oprogramowaniem</li> <li>· łatwa edycja interfejsu, lista lokatów, wyświetlana instrukcja obsługi</li> <li>· stopień ochrony IP65, odporność na uszkodzenia IK06</li> <li>· możliwość montażu pod i natynkowego</li> <li>· zasilanie przez skrętkę Ethernet PoE</li> <li>· kompatybilność ze standardem SIP PBX</li> <li>· <b>produkt nie zawiera obudowy - obudowę należy dokupić osobno</b></li> </ul>	5 850,00 zł
R29CT AKV-R29CT	<p><b>Akuvox R29CT Android</b> – panel zewnętrzny wideodomofonu z czytnikiem kart RF/NFC, ekranem dotykowym i rozpoznawaniem twarzy, Bluetooth, WIFI + kamerą pomocniczą, czytnik linii papilarnych. Wielomieszkaniowy do 10 000 mieszkań</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 7 IPS LCD 1280x800 całowy wyświetlacz dotykowy</li> <li>· szerokokątna kamera 3MP z trybem nocnym + kamera pomocnicza 5MP</li> <li>· zaawansowany system rozpoznawania twarzy odporny na oszustwa</li> <li>· czytnik kart RF, 13,56MHZ &amp; 125KHZ, Wiegant, RS485, H265 &amp; H264, Onvif</li> <li>· 3/3 wejścia/wyjścia przekaźnikowe do elektrozaczepów</li> <li>· Android 5.1 i kompatybilność z zewnętrznym oprogramowaniem</li> <li>· łatwa edycja interfejsu, lista lokatów, wyświetlana instrukcja obsługi</li> <li>· stopień ochrony IP65, odporność na uszkodzenia IK06</li> <li>· możliwość montażu pod i natynkowego</li> <li>· zasilanie przez skrętkę Ethernet PoE</li> <li>· kompatybilność ze standardem SIP PBX</li> <li>· <b>produkt nie zawiera obudowy - obudowę należy dokupić osobno</b></li> </ul>	6 403,80 zł

## Cennik wideodomofonów IP/SIP AKUVOX

Symbol PN	Nazwa produktu	Cena detaliczna* netto
R29C-B AKV-R29C-B	<p><b>Akuvox R29C-B Android z pomiarem temperatury</b> – panel zewnętrzny wideodomofonu z czytnikiem kart RF/NFC, ekranem dotykowym i rozpoznawaniem twarzy, Bluetooth, kamerą pomocniczą, czytnikiem kodów QR, wielomieszkaniowy do 10 000 mieszkań</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 7 IPS LCD 1280x800 calowy wyświetlacz dotykowy</li> <li>· szerokokątna kamera 3MP z trybem nocnym + kamera pomocnicza 5MP</li> <li>· zaawansowany system rozpoznawania twarzy odporny na oszustwa</li> <li>· czytnik kart RF, 13,56MHZ &amp; 125KHZ, Wiegant, RS485, H265 &amp; H264, Onvif</li> <li>· monitorowanie temperatury ciała wchodzących do budynku w czasie rzeczywistym (R29C-B)</li> <li>· możliwość zdefiniowania wysokości temperatury alarmu (R29C-B)</li> <li>· dokładność pomiaru <math>\pm 0.3^{\circ}\text{C}</math>, odległość pomiaru 0.4-0.6m (R29C-B)</li> <li>· blokada wejścia jeżeli temperatura jest za wysoka, zarówno przez rozpoznawanie twarzy jak i przez kod lub kartę (R29C-B)</li> <li>· możliwość monitorowania czy osoba nosi maseczkę na twarzy</li> <li>· produkt nie zawiera obudowy - obudowę należy dokupić osobno</li> </ul>	11 154,00 zł
R29A AKV-R29X-SUR	<p><b>R29A obudowa natynkowa</b></p>	167,70 zł
R29A AKV-R29X-BOX	<p><b>R29A obudowa podtynkowa</b></p>	167,70 zł
X916S AKV-X916S	<p><b>X916S z Androidem V9.0 kamerą Starlight i detekcją twarzy</b> – panel zewnętrzny wideodomofonu z czytnikiem kart RF/NFC/QR kody, ekranem dotykowym i rozpoznawaniem twarzy, Bluetooth, WIFI + kamerą pomocniczą, czytnik linii papilarnych. Wielomieszkaniowy do 10 000 mieszkań</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 13' IPS-LCD full color, wyświetlacz dotykowy</li> <li>· szerokokątna kamera 3MP z trybem nocnym + 2x kamera pomocnicza 5MP</li> <li>· zaawansowany system rozpoznawania twarzy odporny na oszustwa</li> <li>· czytnik kart RF, 13,56MHZ &amp; 125KHZ, Wiegant, RS485, H265 &amp; H264, Onvif</li> <li>· 3/3 wyjścia/wejścia przekaźnikowe do elektrozaczepów</li> <li>· Android i kompatybilność z zewnętrznym oprogramowaniem</li> <li>· łatwa edycja interfejsu, lista lokatów, wyświetlana instrukcja obsługi</li> <li>· stopień ochrony IP65, odporność na uszkodzenia IK06</li> <li>· możliwość montażu pod i natynkowego</li> <li>· zasilanie przez skrętkę Ethernet PoE</li> <li>· kompatybilność ze standardem SIP PBX należy dokupić obudowę</li> <li>· produkt nie zawiera obudowy - obudowę należy dokupić osobno</li> </ul>	15 600,00 zł

## Cennik wideodomofonów IP/SIP AKUVOX

Symbol PN	Nazwa produktu	Cena detałiczna* netto
X916S- LTE AKV-X916S- LTE	 <p><b>X916S z Androidem V9.0 kamerą Starlight, detekcją twarzy i modułem LTE</b> · produkt nie zawiera obudowy - obudowę należy dokupić osobno</p>	16 711,50 zł
X916 AKV-X916X- SUR	 <p><b>X916 obudowa natynkowa</b></p>	335,40 zł
X916 AKV-X916X- BOX	 <p><b>X916 obudowa podtynkowa</b></p>	335,40 zł

## Cennik wideodomofonów IP/SIP AKUVOX

Symbol PN	Nazwa produktu	Cena detaliczna* netto
--------------	----------------	---------------------------

## UNIFONY / MONITORY WIDEODOMOFONOWE

C312S  
biały  
czarny  
AKV-C312S

**Akuvox C312S – unifon głosnomówiący SIP**

- wysoka jakość dźwięku
- klawiatura dotykowa
- funkcje interkomu
- 8 wyjść alarmowych
- 1 wyjście przekaźnikowe, 1 wejście dzwonek
- szklany panel frontowy
- zasilanie PoE lub zewnętrzne

444,60 zł

C312A  
biały  
czarny  
AKV-C312A

**Akuvox C312A – unifon głosnomówiący SIP z wyświetlaczem LED LCD, WIFI, BLE**

- wysoka jakość dźwięku
- wyświetlacz 2,23 cala
- WI-FI i Bluetooth
- klawiatura dotykowa
- funkcje interkomu
- 8 wyjść alarmowych
- 1 wyjście przekaźnikowe, 1 wejście dzwonek
- szklany panel frontowy
- zasilanie PoE lub zewnętrzne

612,30 zł

C313S  
biały  
czarny  
AKV-C313S

**Akuvox C313S – wewnętrzny monitor wideodomofonu SIP Linux**

- 7-calowy dotykowy wyświetlacz z trybem energooszczędnym
- kompatybilny z SIP v. 2.0 RS485
- zasilanie przez kabel Ethernet PoE lub zewnętrzne;
- wysoka jakość obrazu i dźwięku, 8 wejść alarmowych, 1 wejście dzwonek, podgląd kamer CCTV, interkom, lista lokatorów, pamięć zdjęć i filmów, obsługa przez telefon, pogoda, zegar, wiadomości push

503,10 zł

C313W  
biały  
czarny  
AKV-C313W

**Akuvox C313W – wewnętrzny monitor wideodomofonu SIP Linux, Bluetooth i WiFi**

- 7-calowy dotykowy wyświetlacz z trybem energooszczędnym
- kompatybilny z SIP v. 2.0 RS485
- łączność **Bluetooth i Wi-Fi**
- zasilanie przez kabel Ethernet PoE lub zewnętrzne;
- wysoka jakość obrazu i dźwięku, 8 wejść alarmowych, 1 wejście dzwonek, podgląd kamer CCTV, interkom, lista lokatorów, pamięć zdjęć i filmów, obsługa przez telefon, pogoda, zegar, wiadomości push

612,30 zł

C315S  
biały  
czarny  
AKV-C315S

**Akuvox C315S – wewnętrzny monitor wideodomofonu SIP Android**

- 7-calowy dotykowy wyświetlacz z trybem energooszczędnym
- kompatybilny z SIP v. 2.0 RS485
- zasilanie przez kabel Ethernet PoE lub zewnętrzne
- wysoka jakość obrazu i dźwięku, 8 wejść alarmowych, 1 wejście dzwonek, podgląd kamer CCTV, interkom, lista lokatorów, pamięć zdjęć i filmów, obsługa przez telefon, pogoda, zegar, wiadomości push, możliwość instalowania aplikacji do automatyki, smart home

947,70 zł

## Cennik wideodomofonów IP/SIP AKUVOX

Symbol PN	Nazwa produktu	Cena detaliczna* netto
C315W biały czarny AKV-C315W	<p><b>Akuvox C315W</b> – wewnętrzny monitor wideodomofonu SIP Android, Bluetooth Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 7-calowy, dotykowy wyświetlacz z trybem energooszczędnym</li> <li>· kompatybilny z SIP v. 2.0 RS485</li> <li>· łączność Bluetooth i Wi-Fi</li> <li>· zasilanie przez kabel Ethernet PoE lub zewnętrzne</li> <li>· wysoka jakość obrazu i dźwięku, 8 wejść alarmowych, 1 wejście dzwonekowe, podgląd kamer CCTV, interkom, lista lokatorów, pamięć zdjęć i filmów, obsługa przez telefon, pogoda, zegar, wiadomości push, możliwość instalowania aplikacji do automatyki, smart home</li> </ul>	1 056,90 zł
C317S AKV-C317S	<p><b>Akuvox C317S</b> – wewnętrzny monitor wideodomofonu SIP Android</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 10-calowy, dotykowy wyświetlacz z trybem energooszczędnym</li> <li>· kompatybilny z SIP v. 2.0; RS485</li> <li>· zasilanie przez kabel Ethernet PoE lub zewnętrzne</li> <li>· wysoka jakość obrazu i dźwięku, 8 wejść alarmowych, 1 wejście dzwonekowe, podgląd kamer CCTV, interkom, lista lokatorów, pamięć zdjęć i filmów, obsługa przez telefon, pogoda, zegar, wiadomości push, możliwość instalowania aplikacji do automatyki, smart home, podstawa biurkowa – opcja</li> </ul>	1 673,10 zł
C317A AKV-C317A	<p><b>Akuvox C317A</b> – wewnętrzny monitor wideodomofonu SIP Android, Bluetooth i Wi-Fi, wbudowana kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 10-calowy, dotykowy wyświetlacz z trybem energooszczędnym</li> <li>· kompatybilny z SIP v. 2.0, RS485</li> <li>· zasilanie przez kabel Ethernet (PoE) lub zewnętrzne</li> <li>· wysoka jakość obrazu i dźwięku, 8 wejść alarmowych, 1 wejście dzwonekowe, podgląd kamer CCTV, interkom, lista lokatorów, pamięć zdjęć i filmów, obsługa przez telefon, pogoda, zegar, wiadomości push, możliwość instalowania aplikacji do automatyki, smart home, podstawa biurkowa – opcja</li> </ul>	1 950,00 zł
IT83R AKV-IT83R	<p><b>Akuvox IT83R</b> – wewnętrzny monitor wideodomofonu SIP Android, aluminiowa obudowa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 10-calowy, dotykowy wyświetlacz z trybem energooszczędnym</li> <li>· kompatybilny z SIP v. 2.0 RS485</li> <li>· zasilanie przez kabel Ethernet PoE lub zewnętrzne</li> <li>· wysoka jakość obrazu i dźwięku, 8 wejść alarmowych, 1 wejście dzwonekowe, podgląd kamer CCTV, interkom, lista lokatorów, pamięć zdjęć i filmów, obsługa przez telefon, pogoda, zegar, wiadomości push, możliwość instalowania aplikacji do automatyki, smart home, podstawa biurkowa – opcja</li> </ul>	1 895,40 zł
IT83A AKV-IT83A aluminiowa obudowa	<p><b>Akuvox IT83A</b> – wewnętrzny monitor wideodomofonu SIP Android, kamera, Bluetooth i Wi-Fi, aluminiowa obudowa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 10-calowy, dotykowy wyświetlacz z trybem energooszczędnym</li> <li>· kompatybilny z SIP v. 2.0, RS485</li> <li>· zasilanie przez kabel Ethernet (PoE) lub zewnętrzne</li> <li>· wysoka jakość obrazu i dźwięku, 8 wejść alarmowych, 1 wejście dzwonekowe, podgląd kamer CCTV, interkom, lista lokatorów, pamięć zdjęć i filmów, obsługa przez telefon, pogoda, zegar, wiadomości push, możliwość instalowania aplikacji do automatyki, smart home, podstawa biurkowa – opcja</li> </ul>	2 172,30 zł



## Cennik wideodomofonów IP/SIP AKUVOX

Symbol PN	Nazwa produktu	Cena detaliczna* netto
IT83/C317X AKV- IT83XC317X- DSK	 <b>IT83/C317X podstawka biurkowa</b>	70,00 zł
VP-R48G AKV-VP-R48G	 <b>Akuvox VP-R48G – wysokiej jakości stacja portierska Android SIP</b> · 7-calowy wyświetlacz dotykowy · wbudowana kamera 1,3MP z funkcją zakrycia · Android 5.1 możliwość instalowania aplikacji · obsługa portów 10/100/1000 Mbps · łączność Bluetooth i Wi-Fi, USB · zasilanie przez kabel Ethernet PoE lub zewnętrzne	1 836,90 zł
CLOUD dom	 <b>Chmura Akuvox – dla domu jednorodzinnego obsługa do 4 tel. smartfonów + 2 urządzenia wideodomofonowe np. 1 panel + 1 monitor + aplikacja Vfone lub SmartPlus opłata jednorazowa obsługa przez telefon wizja, fonia, otwieranie, powiadomienia alarmowe, powiadomienia push, generowanie tymczasowych kodów QR</b> * konfigurację ustawień funkcjonalności wykonuje firma ELFON	8 USD opłata jednorazowa
CLOUD INSTALATOR MANAGER	 <b>Chmura Akuvox – dla inwestycji wielomieszkaniowej obsługa wideodomofonu za pomocą aplikacji SmartPlus z systemem zarządzania</b> * konfigurację ustawień funkcjonalności wykonuje firma ELFON	8 USD opłata jednorazowa dla każdego mieszkania

## Cennik wideodomofonów IP/SIP AKUVOX

**GWARANCJA:**

Wszystkie produkty AKUVOX – objęte są 2 letnią gwarancją producenta.

**CENY:**

Powyższe ceny obowiązują przy kursie USD/PLN 3,9

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

**GŁÓWNY WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR AKUVOX**

**POLSKA – ELFON BIS** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Ruciana 3, 30-803 Kraków NIP: 6792955142, BDO: 000010168, Nr KRS: 0000700362 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

**Zamówienia i Produkcja ELFON**

30-740 Kraków ul. Półtanki 27a  
+48 12 292 48 70  
+48 12 292 48 71  
+48 12 296 02 12  
www.elfon.com.pl  
zamowienia@elfon.com.pl

**Regionalny Manager ds. Handlu /  
Obsługa Hurtowni Elektrycznych**

Andrzej Skrabalak  
tel: +48 506 009 105  
askrabalak@elfon.com.pl

**Regionalny Manager ds. Handlu /  
Obsługa Hurtowni Niskoprądowych**

Wiesław Baran  
tel: +48 506 009 106  
wbaran@elfon.com.pl

**Specjalista ds. obsługi Projektów**

Marcin Nylec  
tel: +48 730 009 117  
mnylec@elfon.com.pl